

# Αναλύσεις Φελλών

## Έλεγχος υπολειμμάτων υπεροξειδίων

Η επεξεργασία των φελλών κατά το στάδιο της παραγωγής τους μπορεί να αφήσει υπολείμματα υπεροξειδίων και άλλων οξειδωτικών συστατικών. Η εμφιάλωση οίνων με φελλούς που έχουν υπολείμματα οξειδωτικών συστατικών οδηγεί σε προβληματικούς οίνους διότι τα ίχνη των οξειδωτικών συστατικών περνούν στον οίνο και αντιδρούν με διάφορα συστατικά όπως ο θειώδης ανυδρίτης, η αιθυλική αλκοόλη και οι πολυφαινόλες.

## Προσδιορισμός της 2,4,6-Τριχλωροανισόλης

Η 2,4,6-Τριχλωροανισόλη ή 2,4,6-TCA αποτελεί ένα από τα συστατικά που θεωρούνται υπεύθυνα για τη χαρακτηριστική off-flavour οσμή φελλού. Η 2,4,6-TCA έχει εξαιρετικά χαμηλό κατώφλι αντίληψης και ανιχνεύεται με τη βοήθεια συζευγμένου συστήματος αέριας χρωματογραφίας-φασματογραφίας μαζών (GC/MS). Για την απομόνωση και τον προσδιορισμό της χρησιμοποιείται η μέθοδος της SPME με τη βοήθεια κατάλληλου εσωτερικού προτύπου.

Χρόνος Επίδοσης Αποτελεσμάτων	Τιμή ανά δείγμα (δεν περιλαμβάνεται ο νόμιμος ΦΠΑ)		
	Ανάλυση	1-5 δείγματα	6+ δείγματα
12-24 ώρες	<b>ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΩΝ</b>	15,00€	12,00€
<b>Μεθοδολογία</b>	In house Methode		
	Απαιτούμενη Ποσότητα – 10φελ.		
15 ημέρες	<b>ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 2,4,6-TCA</b>	70,00€	60,00€
<b>Μεθοδολογία</b>	In house Methode		
	Απαιτούμενος Όγκος - 50φελ.		

